

MINICON α 価格・適合表

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	2021.2版
西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
平成/令和	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	

◆本適合表は予告なく変更、追加させていただくことがありますのでご了承下さい◆
 【適合表の見方】

①車両情報			②品番		③備考
型式	エンジン	年式	MINICON α	AC	

- ① 車両情報
 ② MINICON α 品番(専用ハーネス込)
 → 車両インジェクターへカプラーオン接続
 → 車両ECUへカプラーオン接続(一部車1本のみ配線)
 ACアダプター 可能→◎、不可→(-)
 注意: ACアダプターは弊社e-SAVER、POWER ADAPTER装着車には取り付け出来ません。
 ③ 備考欄
 注意: LJ接続タイプは、インタークーラー、エアクリーナーを脱着して取り付けを行う必要がある場合が多くあります。専門店にての取り付けを推奨致します。

資料 インジェクターカプラー画像

●品番の末番A/Bは12V電源線の位置により異なります。それぞれO印で示した位置に12V電源線が配置されています。

A ALFA-5# 適合 B ALFA-6# 適合 A ALFA-44# 適合 B

MINICON α 本体ハーネスセット価格表

- LJ接続→インジェクターへ接続、ECU接続→ECUへ接続
 ●N欄の◎は本体スイッチによりノーマル復帰が可能です。(MODE表記が1-N-2の場合はN、MODE表記が1-2-3の場合は2がノーマル)
 ◇はMODE表記が1-N-2のNIはノーマルではなく通常のモードになります。(同じMODE表記が1-2-3の場合も2はノーマルではなく通常モード)ノーマル復帰はインジェクターもしくはECUのカプラーをはずすことによりおこなって下さい。
 ●B欄の◎は、IG12V線へ1本配線作業が必要です。

品番	JAN	税抜価格	備考	
			ハーネス接続	N B
ALFA-44AR	4580286167995	¥19,800	LJ接続	◎ -
ALFA-53AX	4580286167186	¥16,800	LJ接続	◎ -
ALFA-53BX	4580286167193	¥16,800	LJ接続	◎ -
ALFA-53BR	4580286169791	¥16,800	LJ接続	◎ -
ALFA-53BR	4589816380767	¥16,800	LJ接続	◎ -
ALFA-63AX	4580286167353	¥16,800	LJ接続	◎ -
ALFA-54AX	4580286167209	¥16,800	LJ接続	◎ -
ALFA-54AR	4580286167629	¥16,800	LJ接続	◎ -
ALFA-54ARS	4580286168015	¥19,800	LJ接続	◎ -
ALFA-54BR	4580286168046	¥16,800	LJ接続	◎ -
ALFA-64AZ	4580286167216	¥16,800	LJ接続	◇ -
ALFA-64BR	4580286167704	¥16,800	LJ接続	◎ -
ALFA-64BZ	4580286167223	¥16,800	LJ接続	◇ -
ALFA-LOTUS1	4580286168008	¥23,800	LJ接続	◎ -

品番	JAN	税抜価格	備考	
			ハーネス接続	N B
ALFA-01HX	4580286167230	¥19,800	ECU接続	◎
ALFA-01JX	4580286167247	¥19,800	ECU接続	◎ B
ALFA-01PX	4580286167254	¥19,800	ECU接続	◎
ALFA-01TX	4580286167261	¥19,800	ECU接続	◎ B
ALFA-03DX	4580286167278	¥23,800	ECU接続	◎
ALFA-03KX	4580286167285	¥23,800	ECU接続	◎ B
ALFA-03LX	4580286167292	¥23,800	ECU接続	◇ B
ALFA-08AZ	4580286167308	¥23,800	ECU接続	◇ B
ALFA-08BX	4580286167315	¥23,800	ECU接続	◎ B
ALFA-08CX	4580286167322	¥23,800	ECU接続	◎ B

MINICON α オプションパーツ価格表

●ALFA-SWは約1.5mのハーネスが付いています。

品番	JAN	税抜価格	備考
ALFA-AC	4580286167339	¥4,800	ACアダプター
ALFA-SW	4580286167346	廃番	モード切替スイッチ
ALFA-SW2	4589816381740	¥3,000	モード切替スイッチ

●黄色部分の車両は適合追加もしくは変更です。

トヨタ

車両情報			品番		備考
型式	エンジン	年式	MINICON α	AC	
● bB					
NCP30/31/34/35	1/2NZ-FE	00.02-05.12	ALFA-64BZ	-	1.3/1.5 FF/AWD
QNC20/25	K3-VE	05.12-16.08	ALFA-64BZ	-	1.3FF/AWD
QNC21	3SZ-VE	05.12-16.08	ALFA-64BZ	-	1.5FF
● C-HR					
ZYX10	2ZR-FXE	16.12-	ALFA-64BZ	-	1.8HV
● iet					
NCP60/65	1/2NZ-FE	02.05-07.07	ALFA-64BZ	-	1.3FF/1.5AWD
NCP110/115	1N2-FE	07.07-16.05	ALFA-64BZ	-	1.5FF/AWD
● RAV4					
ACA36/31W	2AZ-FE	08.09-16.08	ALFA-64BZ	-	2.4NA FF/AWD 2005.11-2008.08のMC前未確認。
● アクア					
NHP10	1N2-FXE	11.12-	ALFA-64AZ	-	
● アルテッツァ/アルテッツァジータ					
SXE10	3S-GE	98.10-05.07	ALFA-54AX	-	
● ヴィッツ/ヴィッツハイブリッド					
NCP10/15	2N2-FE	99.08-05.02	ALFA-64BZ	-	1.3FF/AWD
NCP13	1N2-FE	00.10-05.02	ALFA-64BZ	-	1.5FF
KSP90	1KR-FE	05.02-10.12	ALFA-63AX	-	1.0FF
NCP91	1N2-FE	05.02-10.12	ALFA-64BZ	-	1.5FF
NCP131	1N2-FE	10.12-	ALFA-64BZ	-	1.5FF
NHP130	1N2-FXE	17.01-	ALFA-64AZ	-	1.5ハイブリッド
● ヴォクシー					
ZRR70/75	3ZR-FAE	07.06-14.01	ALFA-64BZ	-	2.0ガソリン(3ZR-FE車未確認)
ZRR80/85	3ZR-FAE	14.01-	ALFA-64BZ	-	2.0ガソリン
ZWR80	2ZR-FXE	14.02-	ALFA-64BZ	-	ハイブリッド
● エスクァイア					
ZRR80/85G	3ZR-FAE	14.10-	ALFA-64BZ	-	2.0ガソリン
ZWR80G	2ZR-FXE	14.10-	ALFA-64BZ	-	ハイブリッド
● オーリス					
ZRE186	2ZR-FAE	12.08-18.03	ALFA-64BZ	-	1.8FF
● カローラ/カローラアクシオ					
NZE141/144	1N2-FE	06.10-12.05	ALFA-64BZ	-	1.5FF/AWD
NZE161/164	1N2-FE	12.05-	ALFA-64BZ	-	1.5FF/AWD
NKE165	1N2-FXE	12.05-	ALFA-64AZ	-	1.5ハイブリッド
● カローラフィールダー/カローラツーリング					
NZE141/144G	1N2-FE	06.10-12.05	ALFA-64BZ	-	1.5FF/AWD
NZE161/164G	1N2-FE	12.05-	ALFA-64BZ	-	1.5FF/AWD
NKE165G	1N2-FXE	12.05-	ALFA-64AZ	-	1.5ハイブリッド
● カローラランクス・アレックス					
NZE121/124H	1N2-FE	01.01-06.09	ALFA-64BZ	-	1.5FF/AWD
● カローラルミオン					
NZE151N	1N2-FE	07.10-16.01	ALFA-64BZ	-	1.5FF
● クルーガー					
ACU20/25W	2AZ-FE	00.11-07.05	ALFA-64BZ	-	2.4FF/AWD
● シエンタ					
NCP81/85G	1N2-FE	03.08-15.07	ALFA-64BZ	-	
NSP170/172G	2NR-FKE	15.07-	ALFA-64AZ	-	1.5FF
NCP175G	1N2-FE	15.07-	ALFA-64BZ	-	1.5AWD
NHP170G	1N2-FXE	15.07-	ALFA-64AZ	-	1.5FFハイブリッド
● ノア					
ZRR70/75	3ZR-FAE	07.06-14.01	ALFA-64BZ	-	2.0ガソリン(3ZR-FE車未確認)
ZRR80/85	3ZR-FAE	14.01-	ALFA-64BZ	-	2.0ガソリン
ZWR80	2ZR-FXE	14.02-	ALFA-64BZ	-	ハイブリッド
● ハイエース・レジアスエース ガソリン車					
TRH2##	1/2TR-FE	04.08-	ALFA-64BZ	-	1型-3型
TRH2##	1/2TR-FE	13.12-	ALFA-64BZ	-	4型前期
TRH2##	1/2TR-FE	15.01-	ALFA-64BZ	-	4型後期
TRH2##	1/2TR-FE	17.11-	ALFA-64BZ	-	5型
● ハイラックスサーフ					
TRN210/215W	2TR-FE	04.08-09.07	ALFA-64BZ	-	2.7ガソリン
● パッツ					
KGC10/15	1KR-FE	04.06-10.02	ALFA-63AX	-	1.0FF/AWD
QNC10	K3-VE	04.06-10.02	ALFA-64BZ	-	1.3FF
● ハリアー					
ZSU60/65W	3ZR-FAE	13.12-	ALFA-64BR	-	2.0FF/AWD
● ピクシエポック					
LA300S/310A	KF(NA)	12.05-14.06	ALFA-53AX	-	
LA300S/310A	KF(NA)	14.07-17.05	適合不可	-	デュアルインジェクター車の為、適合不可。(エンジンKF-VE5以降)
LA350/360A	KF(NA)	17.05-	適合不可	-	デュアルインジェクター車の為、適合不可。

● ピクシスペース

L575/585A	KF(NA)	11.09-	ALFA-53AX	-	
L575/585A	KF(TC)	11.09-	ALFA-53AX	-	
● ファンカーゴ					
NCP20/21/25	1/2NZ-FE	99.08-05.09	ALFA-64BZ	-	
● プリウス/プリウスα					
NHW20	1NZ-FXE	03.09-09.05	ALFA-64BZ	-	
ZVW30	2ZR-FXE	09.05-15.12	ALFA-64BZ	-	
ZVW40	2ZR-FXE	11.05-	ALFA-64BZ	-	
ZVW51/55	2ZR-FXE	15.12-	ALFA-64BZ	-	
● プロボックス・サクシード					
NCP58/59V	1NZ-FE	02.07-13.10	ALFA-64BZ	-	1.5FF/AWD
● ポルテ					
NNP15	1/2NZ-FE	04.07-12.07	ALFA-64BZ	-	1.5AWD
● ラクティス					
NCP100/105	1NZ-FE	05.10-10.10	ALFA-64BZ	-	1.5FF/AWD

ーレクサスー

車両情報			品番		備考
型式	エンジン	年式	MINICON α	AC	
● CT200h					
ZWA10	2ZR-FXE	11.01-	ALFA-64BZ	-	

ーニッサンー

車両情報			品番		備考
型式	エンジン	年式	MINICON α	AC	
● NV100クリッパー					
U71V	3G83(NA)	06.09-	ALFA-53BX	◎	
DR17	R06A(TC)	15.03-	ALFA-53BX	◎	
● クリッパートラック					
U71T	3G83(NA)	06.09-	ALFA-53AX	-	
● パルサーGTI-R					
RNN14	SR20DET	90.08-95.01	ALFA-44AR	-	
● モコ					
MG22S	K6A(NA)	06.02-11.02	ALFA-53AX	-	
MG33S	R06A(TC)	11.02-16.05	ALFA-53BX	-	
● ルークス					
ML21S	K6A(TC)	09.12-13.03	ALFA-53BX	◎	

ーホンダーー

車両情報			品番		備考
型式	エンジン	年式	MINICON α	AC	
● アコード・トルネオ・ユーロR					
CL7	K20A	02.12-	ALFA-08AZ	-	接続先ECU場所:センターコンソール奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。
● インテグラ					
DC5	K20A	01.07-07.02	ALFA-08AZ	-	接続先ECU場所:グローブボックス奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。
● エアウェイブ					
GJ1	L15A	05.04-10.08	ALFA-08AZ	-	接続先ECU場所:グローブボックス左。IG12v線へ1本配線作業が必要。
● エディックス					
BE3/4	K20A	04.07-09.08	ALFA-08AZ	-	接続先ECU場所:グローブボックス奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。
● エリシオン					
RR1/2	K24A	04.05-12.05	ALFA-08AZ	-	接続先ECU場所:センターコンソール奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。
● オデッセイ					
RB1/2	K24A	03.10-08.10	ALFA-08BX	◎	接続先ECU場所:助手席サイドロア。IG12v線へ1本配線作業が必要。
RB1/2アプソールド	K24A	03.10-08.10	ALFA-08BX	-	接続先ECU場所:助手席サイドロア。IG12v線へ1本配線作業が必要。
● シビック					
EP3	K20A	01.12-05.09	ALFA-08AZ	-	接続先ECU場所:グローブボックス奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。
● ステップワゴン・スパーダ					
RF3/4	K20A	01.04-03.06	ALFA-08AZ	-	接続先ECU場所:センターコンソール奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。
RF3/4	K20A	03.06-05.05	未確認	-	
RF7/8	K24A	03.06-05.05	ALFA-08AZ	-	接続先ECU場所:センターコンソール奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。
● ストリーム					
RN3/4	K20A	00.10-06.07	ALFA-08AZ	-	接続先ECU場所:グローブボックス奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。
● ビート					
PP1	E07A(NA)	91.05-95.10	ALFA-01HX	-	接続先ECU場所:助手席後。
● フィット					
GD1/2/3/4	L13A/L15A	01.06-07.10	ALFA-08AZ	-	接続先ECU場所:グローブボックス左。IG12v線へ1本配線作業が必要。
● モビリオ・スパイク					
GB1/GK1	L15A	01.12-08.06	ALFA-08AZ	-	接続先ECU場所:グローブボックス左。IG12v線へ1本配線作業が必要。
● ライフ					
JB7/8	P07A(TC)	03.09-08.11	ALFA-08CX	-	接続先ECU場所:助手席サイドロア。IG12v線へ1本配線作業が必要。

ースバルー

車両情報			品番		備考
型式	エンジン	年式	MINICON α	AC	
● XV					
GP7	FB20(NA)	12.10-16.05	ALFA-54ARS	-	
● インプレッサ					
GD/GG#	EJ20(TC)	00.10-07.09	ALFA-03DX	-	接続先ECU場所:助手席足元。
GP/GJ2/3	FB16(NA)	11.12-15.10	ALFA-54ARS	-	
GP/GJ6/7	FB20(NA)	11.12-15.10	ALFA-54ARS	-	
GK/GT/2/3	FB16(NA)	16.10-	ALFA-54ARS	-	FB20エンジン搭載車不可。
● フォレスター					
SG5 MT	EJ20(TC)	02.02-	ALFA-03DX	-	接続先ECU場所:助手席足元。
SJ5	FB20(NA)	12.11-	ALFA-54ARS	-	
● プレオRM/RS					
RA1/2	EN07(SC)	98.10-00.10	ALFA-01PX	-	接続先ECU場所:グローブボックス左。RM/RSグレードのみ対応。
RA1/2	EN07(SC)	00.10-	ALFA-54BR	-	RM/RSグレードのみ対応。
● プレオプラス					
LA300S/310F	KF(NA)	12.12-14.06	ALFA-53AX	-	
LA300S/310F	KF(NA)	14.07-17.05	適合不可	-	デュアルインジェクター車の為、適合不可。(エンジンKF-VE5以降)
LA350/360F	KF(NA)	17.05-	適合不可	-	デュアルインジェクター車の為、適合不可。
● レガシィ					
BE/BH5 AT車	EJ20(TC)	01.05-03.05	ALFA-03DX	-	接続先ECU場所:助手席足元。MT車非対応。
BN/BS9	FB25(NA)	14.10-	ALFA-54ARS	-	

ーマツダー

車両情報			品番		備考
型式	エンジン	年式	MINICON α	AC	
● スクラム					
DG64(4型)	K6A(NA/TC)	08.04-10.04	ALFA-53BX	-	NA/TC共通。
DG64(5-7型)	K6A(NA/TC)	10.05-15.01	ALFA-53BX	◎	NA/TC共通。
DG17	R06A(NA/TC)	15.02-	ALFA-53BX	◎	NA/TC共通。
● ロードスター					
NB6C	B62E	98.01-02.05	ALFA-01JX	-	接続先ECU場所:助手席足元。年式02.06-05.08車は設定無。
NB8C	BPZE	98.01-00.06	ALFA-01JX	-	接続先ECU場所:助手席足元。年式00.07-05.08車は設定無。

三菱自動車					
車両情報			品番		備考
型式	エンジン	年式	MINICON α	AC	
● ekスポーツ・ワゴン					
H82W	3G83(NA)	06.09-13.06	ALFA-53AX	-	ターボ車未確認。
● アウトランダー					
CW5W	4B12	05.10-12.10	ALFA-54AX	-	2.4ガソリン
GF8W	4J12	15.06-	ALFA-54AR	-	2.4ガソリン
● ギャランフォルティス/ギャランフォルティススポーツバック					
CY4A/CX4A	4B11(TC)	08.07-15.04	ALFA-54AR	-	
● コルトラリーアート(MT車)					
Z27AG	4G15(TC)	06.5-12.10	ALFA-54AR	-	バージョンR
● デリカD5					
CV5W	4B12	07.01-	ALFA-54AX	-	2.4ガソリン
CV4W	4B11	10.01-	調査中	-	2.0ガソリン
CV2W	4J11	11.12-	調査中	-	2.0ガソリン
● パジェロミニ					
H53A	4A30(TC)	04.04-13.02	ALFA-54AX	-	
● ミニカ					
H42V	3G83(NA)	06.10-11.07	ALFA-53AX	-	
● ランサーエボリューション					
I-III CD9A/CE9A	4G63(TC)	92.09-	ALFA-44AR	-	
IV-VI CN9A/CP9A	4G63(TC)	96.08-	ALFA-44AR	-	Tommi.Makinen Edition含む。
VIII-IX CT9A	4G63(TC)	01.02-	ALFA-44AR	-	GT-A/MR含む。
X CZ4A	4B11(TC)	07.10-	ALFA-54AR	-	

三菱自動車					
車両情報			品番		備考
型式	エンジン	年式	MINICON α	AC	
● MRワゴン					
MF33S	R06A(TC)	11.02-16.03	ALFA-53BX	-	
● アルト					
HA25V	K6A(NA)	09.12-14.12	ALFA-53BX	-	
HA36S	R06A(NA/TC)	14.12-	ALFA-53BX	◎	NA/TC共通。
● アルトラバン					
HE21S	K6A(NA/TC)	02.01-08.11	ALFA-53AX	-	NA/TC共通。
● アルトワークス					
HA/HB21S	K6A(TC)	94.11-98.10	ALFA-01TX	-	接続先ECU場所:グローブボックス左。IG12v線へ1本配線作業が必要。
HA22S	K6A(TC)	98.10-00.12	ALFA-53AX	-	
HA36S	R06A(TC)	15.12-	ALFA-53BX	-	
● エスクード					
TD54W	J20A	04.05-	ALFA-54AX	-	
TDA4W	J24B	08.06-	ALFA-64BZ	-	
YE21S	M16A	15.10-18.10	ALFA-54AR	-	
● エブリイ					
DA64(4型)	K6A(NA/TC)	08.04-10.04	ALFA-53BX	-	NA/TC共通。
DA64(5-7型)	K6A(NA/TC)	10.05-15.01	ALFA-53BX	◎	NA/TC共通。
DA17	R06A(NA/TC)	15.02-	ALFA-53BX	◎	NA/TC共通。
● カプチーノ					
EA21R	K6A(TC)	95.05-98.10	ALFA-01TX	-	接続先ECU場所:助手席足元。IG12v線へ1本配線作業が必要。
● キャリートラック					
DA16T	R06A(NA)	13.08-	ALFA-53BX	-	
● ジムニー					
JA22	K6A(TC)	95.11-98.01	ALFA-01TX	-	接続先ECU場所:助手席足元。IG12v線へ1本配線作業が必要。
JB23(1-9型)	K6A(TC)	98.10-	ALFA-53AX	◎	1-3型、5-9型のオプションパーツALFA-AC適合未確認。(4型は不可)
JB23(10型)	K6A(TC)	17.06-	ALFA-53AX	◎	
JB64	R06A(TC)	18.07-	ALFA-53BX	-	
● ジムニーシエラ					
JB43(7-10型)	M13A	08.06-18.07	ALFA-54BR	-	
JB74	K15B	18.07-	ALFA-64BR	-	
● スイフト/スイフトスポーツ					
ZC71S	K12B	07.05-10.09	ALFA-64BZ	-	
ZC31S	M16A	05.09-10.09	ALFA-54AX	◎	
ZC32S	M16A	11.12-17.01	ALFA-54AR	-	モード1は使用出来ません。Nと2のみ使用可。
● スパーシア/スパーシアカスタム					
MK32S	R06A(NA)	13.03-15.05	ALFA-53BX	-	
MK32S	R06A(TC)	13.03-15.05	ALFA-53BX	◎	
MK42S	R06A(TC)	15.08-17.12	ALFA-53BX	◎	
MK53S	R06A(NA/TC)	17.12-	ALFA-53BX	◎	NA/TC共通。
● スパーシアカスタムZ					
MK42S	R06A(TC)	16.12-17.12	ALFA-53BX	-	
● スパーシアギア					
MK53S	R06A(TC)	18.12-	ALFA-53BX	-	NA車未確認。
● ハスラー					
MR31S	R06A(NA/TC)	14.01-19.12	ALFA-53BX	◎	NA/TC共通。
MR41S	R06A(NA/TC)	15.05-19.12	ALFA-53BX	◎	NA/TC共通。
MR92S	R06D(NA)	20.01-	-	-	対応品無
MR52S	R06A(TC)	20.01-	ALFA-53BX	-	
● パレット					
MK21S	K6A(NA/TC)	08.01-13.02	ALFA-53BX	◎	NA/TC共通。
● ワゴンR/ワゴンRステイグラー					
CT/CV51S	K6A(TC)	97.04-98.10	ALFA-01TX	-	接続先ECU場所:グローブボックス左。IG12v線へ1本配線作業が必要。
MC21S	K6A(TC)	98.10-00.12	ALFA-53AX	-	NA車未確認。
MC22S	K6A(NA)	00.12-03.09	ALFA-53AX	-	ターボ車未確認。
MH21S	K6A(NA)	03.09-07.02	ALFA-53AX	◎	ターボ車未確認。直噴ターボ車不可。
MH23S	K6A(NA)	08.09-12.09	ALFA-53BX	◎	ターボ車未確認。
MH34S	R06A(NA/TC)	12.09-17.02	ALFA-53BX	◎	NA/TC共通。

三菱自動車					
車両情報			品番		備考
型式	エンジン	年式	MINICON α	AC	
● YRV					
M201/211G	K3-VET	00.08-05.08	ALFA-03LZ	-	接続先ECU場所:グローブボックス奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。
● ウェイク					
LA700/710S	KF(NA/TC)	14.11-	ALFA-53AR	-	NA/TC共通。
● エッセ					
L235/245S	KF-VE	05.12-11.09	ALFA-53AX	-	
● キャスト					
LA250/260S	KF(NA/TC)	15.09-	ALFA-53AR	-	NA/TC共通。
● コペン					
L880K	JB-DET(TC)	02.06-12.09	ALFA-03LZ	-	接続先ECU場所:グローブボックス奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。
LA400K	KF(TC)	14.06-	ALFA-53AR	-	
● ストーリアX4					
M112S	JC-DET	98.02-04.06	ALFA-03LZ	-	接続先ECU場所:グローブボックス奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。
● タント/タントカスタム					

L375/385S	KF(NA)	07.12-13.10	ALFA-53AX	◎	ターボ車未確認。
LA600/610S	KF(TC)	13.10-19.07	ALFA-53AR	-	NA車未確認。
● タントエグゼ					
L455/465S	KF(NA/TC)	09.12-14.10	ALFA-53AX	-	NA/TC共通。
● ネイキッド					
L750/760S	EF(NA/TC)	00.10-04.04	ALFA-03KX	-	接続先ECU場所:グローブボックス奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。年式00.10-01.12車非対応。
● ハイゼット					
S201P	KF(NA)		ALFA-53AX	-	
S500/510P	KF(NA)	14.09-	ALFA-53BX	-	
S321/331V	KF(TC)	17.11-	ALFA-53BR	-	
● ブーン					
M300/310S	TKR-FE	04.06-10.02	ALFA-63AX	-	
● ミラ/ミラジーノ/ミラアヴィ					
L700/710S	EF(NA)	00.10-02.12	ALFA-03KX	-	接続先ECU場所:グローブボックス奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。年式98.10~00.10車適合不可
L275V	KF(NA)	06.12-18.03	ALFA-53AX	-	
● ミライース					
LA300S/310S	KF(NA)	11.09-14.06	ALFA-53AX	-	
LA300S/310S	KF(NA)	14.07-17.05	適合不可	-	デュアルインジェクター車の為、適合不可。(エンジンKF-VE5以降)
LA350/360S	KF(NA)	17.05-	適合不可	-	デュアルインジェクター車の為、適合不可。
● ムーブ					
L910S	EF(TC)	00.10-02.10	ALFA-03KX	-	接続先ECU場所:グローブボックス奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。年式98.10~00.10車適合不可
L902S	JB(TC)	00.10-02.10	ALFA-03LZ	-	接続先ECU場所:グローブボックス奥。IG12v線へ1本配線作業が必要。年式98.10~00.10車適合不可
L175/185S	KF(NA)	06.10-10.12	ALFA-53AX	◎	ターボ車未確認。
LA150/160S	KF(NA/TC)	14.12-	ALFA-53AR	-	NA/TC共通。
● ムーブキャンバス					
LA800/810S	KF(NA)	16.09-	ALFA-53AR	-	

-ロータス-					
車両情報			品番		備考
型式	エンジン	年式	MINICON α		
● Elise					
	2ZZ (NA)	07.09-	ALFA-LOTUS1		
	2ZZ (NA)	10.06-	ALFA-LOTUS1		
● Exige					
	2ZZ (NA)	04.05-	ALFA-LOTUS1		
	2ZZ (NA)	04.12-	ALFA-LOTUS1		
	2ZZ (NA)	07.05-	ALFA-LOTUS1		