

レスポンスジェット ブローオフジェット 適合・価格表

2021.4版

SPORT LINE

平成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	2
西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

【適合表の見方】

車両情報			レスポンスジェット		ブローオフジェット		備考
型式	エンジン	年式	標準	PRO	標準	PRO	
	①		②	③	④	⑤	⑥

②③ どちらか？選択 ④⑤ どちらか？選択

①車両情報 ②レスポンスジェット(標準)適合品番 ③レスポンスジェットプロの適合(◎印適合) ④ブローオフジェット(標準)適合品番 ⑤ブローオフジェットの適合(◎印適合)

意！レスポンスジェットを装着した場合 プーストリミッターカットが入る場合があります。その場合はジェットの番手を下げるか？MINICON(MC)もしくはMINICON-PROを併用して下さい

【標準タイプ内容】

- 付属ジェット(3個) → #N 他2個は下記品番の見方>参照
- ホースはφ4もしくはφ6
- 本体色 レスポンスジェット→紫 ブローオフジェット→金

<品番の見方>

*品番にてキットに入っているジェットサイズ他が確認出来ます

① ① ② ② - ③ ③ ④ ④


- 例 R J 4 0 - 1 6 2 0
- ① RJ→レスポンスジェット BJ→ブローオフジェット
 - ② 40→ホース径φ4mm用 60→ホース径φ6mm用
 - ③ 46→ホース径φ4mm&φ6mm用(片側ずつ)
 - ④ キットに入っているジェットのサイズNo.1
 - ④ キットに入っているジェットのサイズNo.2

【PROタイプ内容】

- 付属ジェット(9個) → #6、#8、#10、#12、#13、#14、#16、#20、#N
- ホースはφ4、φ6共通タイプ
- 本体色→ブロンズ

【ジェットサイズについて】

- 番号が大きくなるほど穴径が大きくなります。
- #Nは穴無しのノーマル復帰用ジェットです。



【ブローオフジェットの音について】

<④>→ブローオフジェットを装着し アクセルOFF時に『ブシュー！』音が出る車両
注意！弊社社内テスト時確認の為、車両状態によっては音が出ない場合があります。

レスポンスジェット価格表

品番	JAN	税抜価格
＜標準タイプ＞		
末番にAの付くタイプはアダプター付属品番になります。		
RJ40-0800	4580286168602	¥10,800
RJ40-1012	4580286168619	¥10,800
RJ40-1013	4589816381009	¥10,800
RJ40-1214	4580286168725	¥10,800
RJ40-1416	4580286168626	¥10,800
RJ40-1620	4580286168633	¥10,800
RJ46-0800	4580286168640	¥10,800
RJ60-1012	4580286168657	¥10,800
RJ60-1012A	4580286168664	¥10,800
RJ60-1214	4580286168671	¥10,800
RJ60-1620	4580286168688	¥10,800
＜PROタイプ＞		
RJ-PRO	4589816381689	¥15,800

ブローオフジェット価格表

品番	JAN	税抜価格
＜標準タイプ＞		
BJ40-0608	4589816381016	¥10,800
BJ40-1214	4589816381665	¥10,800
BJ40-1420	4589816381023	¥10,800
BJ60-1420	4589816381030	¥10,800
＜PROタイプ＞		
BJ-PRO	4589816381672	¥15,800

取り付けステー価格表

品番	JAN	税抜価格	備考
ジェットステー	4589816380996	¥800	ジェット2個装着可能
MINICONステー1	4589816380972	¥2,000	バッテリーステー装着用
MINICONステー2	4589816380989	¥2,000	汎用タイプ

補修部品価格表

品番	税抜価格	備考
ジェット	¥1,000	補修用 1個価格
ホース	¥1,000	補修用 1m価格
継手	¥500	補修用 1個価格

→ 適合表の黄色部分は新規設定もしくは変更です。

トヨタ

車両情報			レスポンスジェット		ブローオフジェット		備考
型式	エンジン	年式	標準	PRO	標準	PRO	
● C-HR							
NGX50	8NR-FTS	16.12-	RJ40-1214	◎	-	-	
● カローラスポーツ							
NRE210/214	8NR-FTS	18.06-	RJ40-1214	◎	-	-	
● タンク							
M900/910A	1KR-VET	13.11-			BJ40-1420	◎	
● ピクシスペース							
L575/585A	KF(TC)	11.09-17.01					
● ピクシメガ							
LA700/710A	KF(TC)	14.11-					
● ライズ							
A200/210A	1KR-VET	19.11-	RJ40-1012	◎	BJ40-1420	◎	
● ルーミー							
M900/910A	1KR-VET	13.11-			BJ40-1420	◎	

ニッサン

車両情報			レスポンスジェット		ブローオフジェット		備考
型式	エンジン	年式	標準	PRO	標準	PRO	
● NV100クリッパー							
DA17	R06A(TC)	15.02-	RJ60-1214	◎	BJ40-1420	◎	※
● キックス							
H59A	4A30(TC)	08.10-12.08	RJ40-0800	◎	BJ40-1420	◎	
● ジューク							
F15/NF15	MRI6DDT	10.11-	RJ60-1012A	◎	-	-	プースト圧が上がりすぎる場合は#8ジェットを別途お求め下さい。アダプター付き
● デイズ							
B21W	3B20(TC)	13.06-19.03	RJ40-0800	◎	-	-	
● デイズルークス							
B21A	3B20(TC)	14.02-20.02	RJ40-0800	◎	-	-	
● ルークス							
ML21S	K6A(TC)	09.12-13.03	RJ60-1012	◎	-	-	

－ホンダー

車両情報			レスポンスジェット		ブローオフジェット		備考
型式	エンジン	年式	標準	PRO	標準	PRO	
● N-BOX							
JF1/2	S07A(TC)	11.12-17.09	RJ46-0800	◎	BJ40-1420	◎	
● N-ONE							
JG1/2	S07A(TC)	12.11-	RJ46-0800	◎	BJ40-1420	◎	
● N-WGN							
JH1/2	S07A(TC)	13.11-19.08	RJ46-0800	◎	BJ40-1420	◎	
JH3/4	S07B(TC)	19.8-	-	-	-	◎	
● S660							
JW5	S07A(TC)	15.04-	-	-	BJ40-1214	◎	
● シビック							
FK7	L15C	17.09-	-	-	BJ60-1420	◎	

－スバル

車両情報			レスポンスジェット		ブローオフジェット		備考
型式	エンジン	年式	標準	PRO	標準	PRO	
● プレオカスタム							
L275/285F	KF-DET	10.04-11.07					
● ルクラカスタム							
L455/465F	KF-DET	10.04-15.05	RJ40-1620	◎			
● ジャスティ							
MS900/910F	1KR-VET	16.11-			BJ40-1420	◎	

－マツダ

車両情報			レスポンスジェット		ブローオフジェット		備考
型式	エンジン	年式	標準	PRO	標準	PRO	
● スクラム							
DG64	K6A(TC)	05.09-15.03	RJ40-1620	◎			
DA17	R06A(TC)	15.03-	RJ60-1214	◎	BJ40-1420	◎	▶
● スピアード							
HF21S	K6A(TC)	02.10-08.11					
● フレア/フレアカスタムスタイル							
MG34/44S	K6A(TC)	12.10-17.03					
● フレアクロスオーバー							
MS31/41S	R06A(TC)	14.01-20.02	RJ40-1012	◎			レスポンスジェットの片側は大気解放になります。車検、点検時は必ず#Nジェットに戻して下さい。
● フレアワゴンカスタムスタイル/タフスタイル							
MM32S	R06A(TC)	13.06-18.02					
MM42S	R06A(TC)	15.08-18.02	RJ40-1012	◎			レスポンスジェットの片側は大気解放になります。車検、点検時は必ず#Nジェットに戻して下さい。
MM53S	R06A(TC)	18.02-	RJ40-1012	◎	BJ40-1420	◎	

－ミツビシ

車両情報			レスポンスジェット		ブローオフジェット		備考
型式	エンジン	年式	標準	PRO	標準	PRO	
● ekカスタム							
B11W	3B20(TC)	13.06-19.03	RJ40-0800	◎	-	-	
● パジェロミニ							
H53/58	4A30(TC)	08.09-13.01	RJ40-0800	◎	BJ40-1420	◎	

－スズキ

車両情報			レスポンスジェット		ブローオフジェット		備考
型式	エンジン	年式	標準	PRO	標準	PRO	
● Keiワークス							
HN22S	K6A(TC)	02.11-09.10	RJ40-1620	◎			車両確認が必要。アクチュエーターのホース径がφ4mmとφ6mmが混在しています。
● アルト/アルトワークス							
HA21S	K6A(TC)	97.04-	RJ40-1620	◎			
HA22S	K6A(TC)	98.10-00.12					
HA36S RS	R06A(TC)	14.12-18.11	RJ40-1013	◎	BJ40-1420	◎	Ⓜ レスポンスジェットは取付時にホース寸法の指定があります(説明書参照)
HA36S ワークス	R06A(TC)	15.12-	RJ40-1013	◎	BJ40-1420	◎	Ⓜ レスポンスジェットは取付時にホース寸法の指定があります(説明書参照)
● アルトラバン							
HE22S	K6A(TC)	08.11-					
● エブリイ							
DA64 1-4型	K6A(TC)	05.08-10.05	RJ40-1620	◎			
DA64 5-	K6A(TC)	10.05-15.02	RJ40-1620	◎			
DA17	R06A(TC)	15.02-	RJ60-1214	◎	BJ40-1420	◎	▶
● カプチーノ							
EA11R	F6A(TC)	91.10-					
EA21R	K6A(TC)	95.05-					
● ジムニー							
JA11	F6A(TC)	90.03-			BJ40-1420	◎	
JA22W	K6A(TC)	95.11-					
JB23 1-3型	K6A(TC)	98.10-	RJ40-1620	◎	BJ40-1420	◎	▶
JB23 4型	K6A(TC)	02.01-	RJ40-1620	◎			
JB23 5-6型	K6A(TC)	04.10-	RJ40-1620	◎			
JB23 7-10型	K6A(TC)	08.06-	RJ40-1620	◎	BJ40-0608	◎	▶
JB64	R06A(TC)	17.07-	RJ40-1013	◎	BJ40-0608	◎	別売のジェットステーが使用出来ます。レスポンスジェット及びブローオフジェット同時装着可能
● スペース・スペースカスタム							
MK32S	R06A(TC)	13.03-					
MK42S	R06A(TC)	15.05-	RJ40-1012	◎			レスポンスジェットの片側は大気解放になります。車検、点検時は必ず#Nジェットに戻して下さい。
MK53S	R06A(TC)	15.12-	RJ40-1012	◎	BJ40-1420	◎	
● セルボ							
HG21S	K6A(TC)	16.11-	RJ40-1620	◎			直噴ターボ車は未確認。
● ハスラー							
MR31S	R06A(TC)	14.01-	RJ40-1012	◎			レスポンスジェットの片側は大気解放になります。車検、点検時は必ず#Nジェットに戻して下さい。
MR41S	R06A(TC)	15.12-	RJ40-1012	◎			レスポンスジェットの片側は大気解放になります。車検、点検時は必ず#Nジェットに戻して下さい。
● パレット							
MK21S 1型	K6A(TC)	08.01-					
MK21S 2型	K6A(TC)	09.09-	RJ60-1012	◎			

● ワゴンR/ワゴンRスティングレー

MC21S	K6A(TC)	98.10-00.11	RJ60-1620	◎			
MH23S	K6A(TC)	08.09-					
MH34S	R06A(TC)	12.09-					
MH44S	R06A(TC)	12.09-					

ーダイハツー

車両情報			レスポンスジェット		ブローオフジェット		備考
型式	エンジン	年式	標準	PRO	標準	PRO	

● ウェイク

LA700/710S	KF(TC)	14.11-	RJ40-1214	◎	BJ40-1420	◎	
------------	--------	--------	-----------	---	-----------	---	--

● キャスト

LA250/260S	KF(TC)	15.09-	RJ40-1214	◎	BJ40-1420	◎	
------------	--------	--------	-----------	---	-----------	---	--

● コペン

L880K	JB-DET	02.06-	RJ40-1620	◎			
LA400K	KF(TC)	14.06-	RJ40-1214	◎	BJ40-1420	◎	① レスポンスジェットは取付時にホース寸法の指定があります(説明書参照) 別売のジェットステーが使用出来ます。レスポンスジェット及びブローオフジェット同時装着可能。

● タフト

LA900/910S	KF(TC)	20.06-	RJ-PRO	◎	BJ-PRO	◎	
------------	--------	--------	--------	---	--------	---	--

● タント・タントカスタム

L375/385S	KF-DET	07.12-13.10	RJ40-1620	◎			
LA600/610S	KF(TC)	13.10-19.07	RJ40-1416	◎	BJ40-1420	◎	
LA650/660S	KF(TC)	19.07-	RJ40-1214	◎	BJ40-1420	◎	

● タントエグゼ

L455/465S	KF-DET	09.12-14.10	RJ40-1620	◎			
-----------	--------	-------------	-----------	---	--	--	--

● トール

M900/910S	1KR-VET	13.11-			BJ40-1420	◎	
-----------	---------	--------	--	--	-----------	---	--

● ネイキッド

L750/760S	EF(TC)	00.10-04.04					
-----------	--------	-------------	--	--	--	--	--

● ムーブ・ムーブカスタム

L175/185S	KF-DET	06.10-10.12					
LA100/110S	KF(TC)	10.12-14.12					
LA150/160S	KF(TC)	14.12-	RJ40-1214	◎	BJ40-1420	◎	

● ロッキー

A200/210S	1KR-VET	19.11-	RJ40-1012	◎	BJ40-1420	◎	
-----------	---------	--------	-----------	---	-----------	---	--