SUZ SUZUKI(28)

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

	車種	型式	エンジン	年式	注意事項	MINICONシリーズ					⑥レスポンスリング/アシストリング				⑦レスポンスブレード	⑧インテークディフューザー		⑨ジェットシリーズ			他スロットルブースター	⑪スロットルブースター用オプション					⑫ATB	
					最終ページ確認	①MINICON	②-PRO	③-ALFA	④-DS	⑤-GAUGE	標準	装着	オプションサイズ	アシスト		STD	PRO	レスポンス	ブローオフ		本体セット	スイッチ	キャンセラー	クルーズアシスト	リンクシステム	mini	
	赤字は注意事項・注意事項のある品番になります。注意事項詳細は最終ページをご確認下さい。黄色に塗られている品番は新規適合になります。設定無・設定不可は「×」空欄は未確認になります。										「エア」エアクリーナーボックス/「スロ」スロットル取付																												
1	Kei/Keiワークス	HN11S	F6A(TC)	98.10-01.04	注意S13,S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示					×	(ID-SA)	(ID-PA)					×				ABM-00	1
2		HN21S	K6A(TC)	98.10-01.04	注意S13,S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示					×	(ID-SA)	(ID-PA)					×				ABM-00	2
3		HN12S	F6A(TC)	01.04-09.10	注意S13,S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示					×	(ID-SA)	(ID-PA)					×				ABM-00	3
4		HN22S	K6A(TC)	01.04-01.11	注意S13,S17,S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示	RS14KS	#10	エア	×	×	(ID-SA)	(ID-PA)	RJ40-1620				×				ABM-00	4
5					注意S13,S17,S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示	RS14KS	#10	エア	×	×	(ID-SA)	(ID-PA)	RJ60-1620				×				ABM-00	5
6		HN22S	K6A(TC)	01.11-09.10	注意S17,S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示	RS14KS	#10	エア	×	×	(ID-SA)	(ID-PA)	RJ40-1620				×				ABM-S1	6
7					注意S17,S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示	RS14KS	#10	エア	×	×	(ID-SA)	(ID-PA)	RJ60-1620				×				ABM-S1	7
8	MRワゴン	MF21S	K6A(NA)	01.12-06.01		MC-S04P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示					×			×	×																				ABM-S1	8
9			K6A(TC)	01.12-06.01	注意S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示					×	(ID-SA)	(ID-PA)					×				ABM-00	9
10		MF22S	K6A(NA)	06.01-09.05		MC-S04P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示	RS01KS	#00	エア	×	×			×	×			×				-	10
11				09.06-11.01		MC-S11P	MCP-P07S		MD-030S	kPa表示	RS01KS	#00	エア	×	×			×	×			×				-	11
12			K6A(TC)	06.01-11.01	注意S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示												×				-	12
13		MF33S	R06A(NA)	11.01-14.10	注意S21	MC-S08A	MCP-A14S		MD-010/030S	%表示	RS02KS	#00	エア	#10	×			×	×		TB-SBC3	1W／1B	CN4M		○	×	13
14			R06A(TC)	11.01-12.10	注意S20,S21	MC-S07P	MCP-P17S	53BX	MD-010/030S	kPa表示					×	(ID-SA)	(ID-PA)				TB-SBC3	1W／1B	CN4M		○	×	14
15	SX4	YA/YB11S	M15A	06.07-09.05		MC-S01A	MCP-A01S			%表示					RB-1B			×	×		TB-SBC4	1W／1B			○	×	15
16				09.05-14.11		MC-S05A	MCP-A02S		MD-030S	%表示					RB-2B			×	×		TB-SBC4	1W／1B			○	×	16
17		YA/YB41S	J20A	06.07-														×	×		TB-SBC4	1W／1B			-	×	17
18	SX4セダン	YC11S	M15A	07.07-														×	×		TB-SBC4	1W／1B			-	×	18
19	アルト	HA23V	K6A(NA)	00.12-05.01		MC-S04P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示					×			×	×							ABM-S1	19
20		HA24S	K6A(NA)	04.09-09.12		MC-S04P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示					×			×	×		TB-SBC3	1W／1B			×	×	20
21		HA25V	K6A(NA)	09.12-14.12		MC-S11P	MCP-P07S	53BX	MD-030S	kPa表示					×			×	×		TB-SBC3	1W／1B	CN4M		×	×	21
22		HA36S	R06A(NA)VVT有	14.12-		MC-S10A	MCP-A13S	53BX	MD-010S	%表示	RS08KS	#10	スロ	#00	#20	RR11AK		ID-SA	ID-PA	×	×		TB-SAG4	1W／1B／21			○	×	22
23			R06A(NA)VVT無	14.12-	注意S20,S21	×	MCP-P06S	53BX	MD-010/030S	kPa表示					×	(ID-SA)	(ID-PA)	×	×		TB-SAG4	1W／1B／21			×	×	23
24		HA36S(ターボRS)	R06A(TC)	14.12-18.11	注意S18	MC-S09P	MCP-P17S	53BX	MD-010S	kPa表示	RS08KS	#10	スロ	#00	#20			ID-SA	ID-PA	RJ40-1013	BJ40-1420		TB-SAG4	1W／1B／21	CN4M		○	×	24
25		HA37S	R06A(NA)	21.12-		MC-S17P	MCP-P06S	53BX	MD-010S	kPa表示	RS08KS	#10	スロ	#00	#20	RR11AK		ID-SA		×	×		TB-SAG4	1W/2B	CN4M		×	×	25
26		HA97S	R06D(マイルドHV)	21.12-																			TB-SAG4	1W/2B	CN4M				26
27	アルトエコ	HA35S	R06A	11.12-14.12																×	×		TB-SBC3	1W／1B				×	27
28	アルトラパン	HE21S	K6A(NA)	02.01-08.11		MC-S04P	MCP-P04S	53AX	MD-030S	kPa表示	RS01KS	#00	エア	×	×			×	×				×			ABM-S1	28
29		HE21S	K6A(M-T)	02.10-08.11		MC-S02P	MCP-P04S	53AX	MD-030S	kPa表示					×								×			ABM-00	29
30		HE21S	K6A(TC)	03.09-08.11		MC-S02P	MCP-P04S	53AX	MD-030S	kPa表示					×								×			ABM-00	30
31		HE22S	K6A(NA/AT)	08.11-15.06	注意S14	MC-S11P	MCP-P07S		MD-030S	kPa表示					×			×	×				×			ABM-S1	31
32		HE22S	K6A(NA/CVT)	08.11-15.06	注意S14	MC-S11P	MCP-P07S		MD-030S	kPa表示					×			×	×		TB-SBC3	1W／1B			×	×	32
33		HE22S	K6A(TC)	08.11-15.06		MC-S03P	MCP-P07S		MD-030S	kPa表示					×	ID-SA	ID-PA				TB-SBC3	1W／1B			×	×	33
34		HE33S	R06A(NA)	15.06-	注意S20,S21				MD-010/030S							(ID-SA)	(ID-PA)	×	×		TB-SAG4	1W／1B				×	34
35	アルトワークス	HA/HB11S(FF/AWD)	F6A(TC)	94.11-98.10		MC-S02P	MCP-P04S			kPa表示					×											-	35
36		HA/HB21S(FF/AWD)	K6A(TC)	94.11-98.10	注意S02	MC-S06P	MCP-P03S	01TX		kPa表示	RS12KS	#10	スロ	×	×			RJ40-1620				×				-	36
37		HA12S(FF/AWD)	F6A(TC)	98.10-00.12	注意S15,S20				MD-030S	未確認						(ID-SA)	(ID-PA)					×				ABM-S1	37
38		HA22S(FF/AWD)	K6A(TC)	98.10-00.12	注意S15,S20	MC-S02P	MCP-P04S	53AX	MD-030S	kPa表示					×	(ID-SA)	(ID-PA)					×				ABM-S1	38
39		HA36S(FF/AWD)	R06A(TC)	15.12-	注意S12,S18	MC-S09P	MCP-P17S	53BX	MD-010S	kPa表示	RS08KS	#10	スロ	#00	#20			ID-SA	ID-PA	RJ40-1013	BJ40-1420		TB-SAG4	1W／1B／21	CN4M		○	×	39
40	イグニス	FF21S	K12C(NA)	16.11-		MC-S12P	MCP-P02S	×		kPa表示	RS05RS	#10	エア	#00	#20					×	×		TB-SAG4	1W／1B	CN4M		×	×	40
41	エスクード	TD54W	J20A	04.05-				54AX			RS09RS	#10	スロ	×	×					×	×		TB-SBC4	1W／1B				×	41
42		TD94W	H27A	05.05-							RS10RS	#10	エア	#20	×					×	×		TB-SBC4	1W／1B				×	42
43		TDA4W	J24B	08.06-				64BZ	MD-030S		RS09RS	#10	スロ	×	×					×	×		TB-SBC4	1W／1B				×	43
44		TDB4W	N32A	08.06-																×	×		TB-SBC4	1W／1B				×	44
45		YD21S/YE21S	M16A	15.10-18.10				54AR			RS11RS	#10	エア	×	×					×	×		TB-SBC4	1W／1B				×	45
46		YEA1S	K14C(TC)	17.07-21.09																			TB-SBC4	1W／1B				×	46
47	エブリイ	D#52	K6A(TC)	99.01-01.09		MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示					×											-	47
48		DA62	K6A(NA)	01.09-05.08		MC-S04P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示	RS07KS	#00	スロ	#10	#20					×	×					ABM-00	48
49		DA62	K6A(TC)	01.09-05.08		MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示					×											ABM-00	49
50		DA64(1-4型)	K6A(NA)	05.08-10.05	注意S03	MC-S04P	MCP-P04S	53BX	MD-030S	kPa表示	RS07KS	#00	スロ	#10	#20					×	×					ABM-S1	50
51		DA64(5-7型)		10.05-15.02	注意S03	MC-S11P	MCP-P07S	53BX	MD-030S	kPa表示	RS07KS	#00	スロ	#10	#20					×	×					ABM-S1	51
52		DA64(1-4型)	K6A(TC)	05.08-10.05	注意S03	MC-S02P	MCP-P04S	53BX	MD-030S	kPa表示	RS07KS	#00	スロ	#10	#20					RJ40-1620						ABM-S1	52
53		DA64(5-7型)		10.05-15.02	注意S03	MC-S03P	MCP-P07S	53BX	MD-030S	kPa表示	RS07KS	#00	スロ	#10	#20					RJ40-1620						ABM-S1	53
54		DA17(1-4型)	R06A(NA)	15.02-22.03	注意S21		MCP-P17S	53BX	MD-010/030S		RS03KS	#10	エア	#00	×	RR07TK	×	ID-SA	ID-PA	×	×		TB-SAG4	1W／1B			○	×	54
55		DA17(5型-)		22.04-		MC-S17P	MCP-P06S	73BR	×	kPa表示	RS17KS	#00	エア	#10	#20	RR07TK	×	ID-SA	ID-PA	×	×		TB-SAG4	1W／1B			×	×	55
56		DA17(1-4型)	R06A(TC)	15.02-22.03	注意S12	MC-S07P	MCP-P17S	53BX	MD-030S	kPa表示	RS03KS	#10	エア	#00	×	RR07TK	×	ID-SA	ID-PA	RJ60-1214	BJ40-1420		TB-SAG4	1W／1B			○	×	56
57		DA17(5型)		22.04-24.01	注意S12	MC-S07P	MCP-P17S	53BX	MD-030S	kPa表示					×			ID-SA	ID-PA	RJ60-1214	BJ40-1420		TB-SAG4	1W／1B			○	×	57
58		DA17(6型)		24.02-		MC-S18P	MCP-P17S	53BX	MD-030S														TB-SAG4	1W/1B			○	×	58
59	カプチーノ	EA11R	F6A(TC)	91.10-95.05		MC-S02P	MCP-P04S			kPa表示	RS12KS	#10	スロ	×	×											-	59
60		EA21R	K6A(TC)	95.05-98.10	注意S04	MC-S06P	MCP-P03S	01TX		kPa表示	RS12KS	#10	スロ	×	×											-	60
61	キャリートラック	DA63T	K6A(NA)	02.05-					MD-030S		RS07KS	#00	スロ	#10	#20					×	×					-	61
62		DA16T(1-5型)	R06A(NA)	13.08-22.02	注意21		MCP-P17S	53BX	MD-010/030S		RS03KS	#10	エア	#00	×	RR07TK	×	ID-SA	ID-PA	×	×		TB-SAG4	1W／1B			○	×	62
63		DA16T(6型)	R06(NA)	22.03-		MC-S17P	MCP-P06S	73BR	調査中		RS17KS	#00	エア	#10	#20	RR07TK	×	ID-SA	ID-PA	×	×		TB-SAG4	1W／1B			×	×	63
64	クロスビー	MN71S	K10C	17.12-	注意S01,S22	MC-S16C	MCP-P17S	×		注意S01	RS13RS	#10	エア	#00	#20	×	RB-6A	ID-SC	ID-PC	×	×		TB-SAG4	1W／1B		12AA	○	×	64
65	ジムニー	JA11	F6A(TC)	90.03-95.11		MC-S02P	MCP-P04S			kPa表示	RS07KS'	#00	スロ	#10	#20		×				BJ40-1420					-	65
66		JA12	F6A(TC)	95.11-98.10		MC-S02P	MCP-P04S			kPa表示					×											-	66
67		JA22	K6A(TC)	95.11-98.10	注意S04	MC-S06P	MCP-P03S	01TX		kPa表示					×											-	67
68		JB23(1-3型)	K6A(TC)	98.10-08.06	注意S03,S12	MC-S02P	MCP-P04S	53AX	MD-030S	kPa表示	RS07KS	#00	スロ	#10	#20			RJ40-1620	BJ40-1420							ABM-S1	68
69		JB23(4型)	K6A(TC)	98.10-08.06	注意S03,S12	MC-S02P	MCP-P04S	53AX	MD-030S	kPa表示	RS07KS	#00	スロ	#10	#20			RJ40-1620								ABM-S1	69
70		JB23(5-6型)	K6A(TC)	98.10-08.06	注意S03,S12	MC-S02P	MCP-P04S	53AX	MD-030S	kPa表示	RS07KS	#00	スロ	#10	#20			RJ40-1620								ABM-S1	70
71		JB23(7-10型)	K6A(TC)	08.06-18.07	注意S03,S12	MC-S03P	MCP-P07S	53AX	MD-030S	kPa表示	RS07KS	#00	スロ	#10	#20			ID-SA	ID-PA	RJ40-1620	BJ40-0608					ABM-S1	71
72		JB64(1型)	R06A(TC)	18.07-21.09	注意S12	MC-S15W	MCP-P17W	53BX	MD-010S	kPa表示	RS08KS	#10	スロ	#00	#20			ID-SA	ID-PA	RJ40-1013	BJ40-0608		TB-SAG4	1W／1B／21		12AA	○	×	72
73		JB64(2型)	R06A(TC)	21.10-22.06	注意S12	MC-S15W	MCP-P17W	53BX	MD-010S	kPa表示	RS08KS	#10	スロ	#00	#20			ID-SA	ID-PA	RJ40-1013	BJ40-0608		TB-SAG4	1W／1B／21	CN4M	12AA	○	×	73
74		JB64(3型)'	R06A(TC)	22.07-24.03	注意S12	MC-S15W	MCP-P17W	53BX	MD-010S	kPa表示	RS08KS	#10	スロ	#00	#20			ID-SA	ID-PA	RJ40-1013	BJ40-0608		TB-SAG4	1W／1B／21		12AA	○	×	74
75		JB64(4型)'	R06A(TC)	24.04-	注意S12	MC-S15W	MCP-P17W	53BX	MD-010S	kPa表示	RS08KS	#10	スロ	#00	#20			ID-SA	ID-PA	RJ40-1013	BJ40-0608		TB-SAG4	1W／1B／21	CN4M	12AA	○	×	75
76	ジムニーシエラ	JB43(7-10型)	M13A	10.09-18.07		MC-S01A	MCP-A01S	54BR		%表示					RB-1B					×	×						○		76
77		JB74(1型)	K15B	18.07-21.09	注意S05	MC-S13P	MCP-P02S	64BR	MD-010S	kPa表示	RS16RS	#00	エア	#10	#20	RR17TP	×	ID-SA	ID-PA	×	×		TB-SAG4	1W／1B／21		12AA	○	×	77
78		JB74(2型)	K15B	21.10-22.06	注意S05	MC-S13P	MCP-P02S	64BR	MD-010S	kPa表示	RS16RS	#00	エア	#10	#20	RR17TP	×	ID-SA	ID-PA	×	×		TB-SAG4	1W／1B／21	CN4M	12AA	○	×	78
79		JB74(3型)'	K15B	22.07-24.03	注意S05	MC-S13P	MCP-P02S	64BR	MD-010S	kPa表示	RS16RS	#00	エア	#10	#20	RR17TP	×	ID-SA	ID-PA	×	×		TB-SAG4	1W／1B／21	CN4M	12AA	○	×	79
80		JB74(4型)'	K15B	24.04-	注意S05	MC-S13P	MCP-P02S	64BR	MD-010S	kPa表示	RS16RS	#00	エア	#10	#20	RR17TP	×	ID-SA	ID-PA	×	×		TB-SAG4	1W／1B／21	CN4M	12AA	○	×	80
81	ジムニーノマド'	JC74W	K15B	25.04-	注意S05	開発中'	開発中'	開発中'	開発中'		開発中'				×	開発中'			×	×		TB-SAG4	1W／1B／21				×	81

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

車種	型式	エンジン	年式	注意事項	MINICONシリーズ					⑥レスポンスリング/アシストリング					⑦レスポンスブレード	⑧インテークディフューザー		⑨ジェットシリーズ			他スロットルブースター	⑪スロットルブースター用オプション					⑫ATB
				最終ページ確認	①MINICON	②-PRO	③-ALFA	④-DS	⑤-GAUGE	標準		装着	オプションサイズ	アシスト		STD	PRO	レスポンス	ブローオフ		本体セット	スイッチ	キャンセラー	クルーズアシスト	リリクシステム	mini
赤字は注意事項・注意事項のある品番になります。注意事項詳細は最終ページをご確認下さい。黄色に塗られている品番は新規適合になります。設定無・設定不可は「×」空欄は未確認になります。										「エア」エアクリーナーボックス/「スロ」スロットル取付																												
82 スイフト/スイフトスポーツ	HT51S	M13A	00.02-05.05			MC-S04P	MCP-P04S			kPa表示					×			×																						
83	HT81S(スポーツ)	M15A	03.06-05.05			MC-S04P	MCP-P04S			kPa表示	RS15RS	#10	エア	×	×			×																						
84	ZC/ZD11S	M13A	04.11-10.09	注意S20		MC-S01A	MCP-A01S			%表示								RB-1A																						
85	ZC/ZD21S	M15A	04.11-10.09	注意S20		MC-S01A	MCP-A01S			%表示								RB-1A																						
86	ZC31S(スポーツ)	M16A	05.09-11.12	注意S20		MC-S01A	MCP-A01S	54AX		%表示	RS04RS	#10	エア	×	×			RB-1A																						
87	ZC71S	K12B	07.05-10.09			×	×	64BZ	MD-030S		RS04RS	#10	エア	×	×																										
88	ZC/ZD72S	K12B	10.09-17.01			MC-S11P	MCP-P07S	×	MD-030S	kPa表示	RS05RS	#10	エア	#00	#20			×																						
89	ZC32S(スポーツ)	M16A	11.12-17.01	注意S06		MC-S05A	MCP-A02S	54AR	MD-030S	%表示	RS06RS	#10	エア	×	×			RB-2A																						
90	ZC13S	K10C(TC)	17.01-	注意S01				×		注意S01	RS13RS	#10	エア	#00	#20	×																								
91	ZC/ZD83S	K12C(NA)	17.01-			MC-S12P	MCP-P02S	×		kPa表示	RS05RS	#10	エア	#00	#20			×																						
92	ZC/ZD53S	K12C(HV)	17.01-					×																																
93	ZC33S(スポーツ)	K14C(TC)	17.09-	注意S01,S22		MC-S16C	MCP-P17S	×	MD-050S	注意S01	RS04RS	#10	エア	×	×			RB-6A																						
94	ZC43S	K12C(HV)	17.07-																																					
95 スプラッシュ	XB32S	K12B	08.10-11.01								RS04RS	#10	エア	×	×																								
96			11.02-								RS05RS	#10	エア	#00	#20																								
97 スペーシア/スペーシアカスタム	MK32S	R06A(NA)	13.03-15.05	注意S21	MC-S08A	MCP-A14S	53BX	MD-010/030S	%表示		RS02KS	#00	エア	#10	×			RB-3B																						
98	MK32S	R06A(TC)	13.03-15.05	注意S12,S20,S21	MC-S07P	MCP-P17S	53BX	MD-010/030S	kPa表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20			×																						
99	MK42S	R06A(NA)	15.05-17.12	注意S20,S21	MC-S10A			MD-010/030S										未確認																						
100	MK42S	R06A(TC)	15.05-17.12	注意S07,S12,S19,S21	MC-S07P	MCP-P17S	53BX	MD-010/030S	kPa表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20			×																						
101	MK53S	R06A(NA)	17.12-		MC-S10A	MCP-A13S	53BX		%表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20	RR11AK	RB-3B																						
102	MK53S	R06A(TC)	17.12-23.10	注意S12	MC-S07P	MCP-P17S	53BX		kPa表示		RS08KS	#10	スロ	#00	#20	RR18AK	×																						
103	MK54S	R06A(TC)	23.11-		MC-S18P	MCP-P17S		MD-050S			RS18KS	#10	エア	#00	#20	RR07TK	×																						
104 スペーシアギア	MK53S	R06A(NA)	18.12-		MC-S10A	MCP-A13S	53BX	確認中	%表示								RB-3B																						
105	MK53S	R06A(TC)	18.12-		MC-S07P	MCP-P17S	53BX	確認中	kPa表示								×																						
106 セルボ	HG21S	K6A(NA)	06.11-07.10	注意S08	MC-S11P	MCP-P07S		MD-030S	kPa表示								×																						
107			07.10-09.12	注意S08	MC-S11P	MCP-P07S		MD-030S	kPa表示								×																						
108	HG21S	K6A(TC)	06.11-07.10	注意S09,S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示								×																						
109			07.10-09.12	注意S09,S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示								×																						
110	HG21S	K6A(直噴TC)	07.10-09.12	注意S08,S20	MC-S03P	MCP-P07S	×	MD-030S	kPa表示								×																						
111 ソリオ/ソリオバンディット	MA15S	K12B	11.01-15.08					MD-030S																																
112	MA26S	K12C	15.08-		MC-S12P	MCP-P02S	×		kPa表示								×																						
113	MA36S	K12C(マイルドHV)	15.08-		MC-S12P	MCP-P02S	×		kPa表示		RS05RS	#10	エア	#00	#20		×																						
114	MA46S	K12C(HV)	15.08-		MC-S12P	MCP-P02S	×		kPa表示		RS05RS	#10	エア	#00	#20		×																						
115	MA27S(FF/AWD)	K12C(NA)	20.12-		MC-S12P	MCP-P02S	×		kPa表示		RS05RS	#10	エア	#00	#20																								
116	MA37S(FF/AWD)	K12C(HV)	20.12-		MC-S12P	MCP-P02S	×		kPa表示		RS05RS	#10	エア	#00	#20																								
117 ツイン	EC22S	K6A(NA)	03.01-05.08		MC-S04P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示								×																						
118 ハスラー	MR31S(MT車)	R06A(NA)	14.01-	注意S10,S21	MC-S08A	MCP-A14S	53BX	MD-010/030S	%表示		RS03KS	#10	エア	S#00	×			RB-3B																						
119	＊MINICON装着時にはセンサー要確認			注意S11,S21	MC-S10A	MCP-A13S	53BX	MD-010/030S	%表示		RS03KS	#10	エア	#00	×			RB-3B																						
120	MR31S(AT車)	R06A(NA)	14.01-	注意S10,S21	MC-S08A	MCP-A14S	53BX	MD-010/030S	%表示		RS02KS	#00	エア	#10	×			RB-3B																						
121	＊MINICON装着時にはセンサー要確認			注意S11,S21	MC-S10A	MCP-A13S	53BX	MD-010/030S	%表示		RS02KS	#00	エア	#10	×			RB-3B																						
122	MR31S	R06A(TC)	14.01-	注意S12,S19,S20,S21	MC-S07P	MCP-P17S	53BX	MD-010/030S	kPa表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20			×																						
123	MR41S	R06A(NA)	15.05-	注意S10,S21	MC-S08A	MCP-A14S	53BX	MD-010/030S	%表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20	RR11AK	RB-3B																						
124	＊MINICON装着時にはセンサー要確認			注意S11,S21	MC-S10A	MCP-A13S	53BX	MD-010/030S	%表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20	RR11AK	RB-3B																						
125	MR41S	R06A(TC)	15.12-	注意S12,S19,S21	MC-S07P	MCP-P17S	53BX	MD-010/030S	kPa表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20		×																						
126	MR92S	R06D(NA)	20.01-				×				RS07KS	#00	スロ	#10	#20																								
127	MR52S	R06A(TC)	20.01-		MC-S07P	MCP-P17S	53BX		kPa表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20		×																						
128 パレット	MK21S(1型)	K6A(NA)	08.01-09.09	注意S16	MC-S11P	MCP-P07S	53BX	MD-030S	kPa表示								×																						
129	MK21S(2型-)	K6A(NA)	09.09-13.02		MC-S11P	MCP-P07S	53BX	MD-030S	kPa表示		RS01KS	#00	エア	×	×		×																						
130	MK21S(1型)	K6A(TC)	08.01-09.09	注意S16,S20	MC-S03P	MCP-P07S	53BX	MD-030S	kPa表示		RS03KS	#10	エア	#00	×		×																						
131	MK21S(2型-)	K6A(TC)	09.09-13.02	注意S07,S20	MC-S03P	MCP-P07S	53BX	MD-030S	kPa表示		RS03KS	#10	エア	#00	×		×																						
132 バレーノ	WB32S	K10C(TC)	16.03-																																				
133	WB42S	K12C(TC)	16.05-								RS13RS	#10	エア	#00	#20	×																						
134 フロンクス	WDB3S/WEB3S	K15C(HV)	24.10-		MC-S13P	MCP-P02S		MD-050S	kPa表示		RS19RS	#00	エア					RB-8A																						
135 ランディ	SC/SNC25	MR20DE	07.01-10.12		MC-N02A	MCP-A04S			%表示		RN01RS	#00	エア	#10	×			RB-4B																						
136	SC/SNC26	MR20	10.12-16.08		MC-N02A	MCP-A04S			%表示		RN02RS	#00	エア	×	×			RB-4B																						
137	SHC26	MR20	12.08-16.08								RN02RS	#00	エア	×	×																								
138	SC27	MR20	16.12-								RN10RS	#10	エア	×	×																								
139	SGC/SGNC27	MR20	16.12-																																				
140 ワゴンR/	CT/CV21S	F6A(TC)	95.02-98.10		MC-S02P	MCP-P04S			kPa表示								×																						
141 ワゴンRスティングレー	CT/CV51S	K6A(TC)	97.04-98.10	注意S04	MC-S06P	MCP-P03S	01TX		kPa表示								×																						
142	MC11S	F6A(TC)	98.10-00.12	注意S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示								×																						
143	MC21S	K6A(NA)	98.10-00.12	注意S20	MC-S04P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示								×																						
144		K6A(TC)	98.10-00.12	注意S20	MC-S02P	MCP-P04S	53AX	MD-030S	kPa表示								×																						
145	MC12S	F6A(TC)	00.12-03.09	注意S20	MC-S02P	MCP-P04S			kPa表示								×																						
146	MC22S	K6A(NA/AT)	00.12-03.09	注意S14	MC-S04P	MCP-P04S	53AX	MD-030S	kPa表示								×																						
147		K6A(NA/CVT)	00.12-03.09	注意S14	MC-S04P	MCP-P04S	53AX	MD-030S	kPa表示								×																						
148		K6A(TC)	00.12-03.09	注意S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20			×																						
149	MH21S	K6A(NA/AT)	03.09-07.02	注意S14	MC-S04P	MCP-P04S	53AX	MD-030S	kPa表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20			×																						
150		K6A(NA/CVT)	03.09-07.02	注意S14	MC-S04P	MCP-P04S	53AX	MD-030S	kPa表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20			×																						
151		K6A(マイルドTC)	03.09-07.02	注意S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示		RS03KS	#10	エア	#00	×			×																						
152		K6A(直噴TC)	03.09-07.02	注意S20	MC-S02P	MCP-P04S	×	MD-030S	kPa表示		RS03KS	#10	エア	#00	×			×																						
153	MH22S	K6A(NA/AT)	07.02-08.09	注意S14	MC-S04P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示		RS01KS	#00	エア	×	×			×																						
154		K6A(NA/CVT)	07.02-08.09	注意S14	MC-S04P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示		RS01KS	#00	エア	×	×			×																						
155		K6A(マイルドTC)	07.02-08.09	注意S20	MC-S02P	MCP-P04S		MD-030S	kPa表示		RS03KS	#10	エア	#00	×			×																						
156		K6A(直噴TC)	07.02-08.09	注意S20	MC-S02P	MCP-P04S	×	MD-030S	kPa表示		RS03KS	#10	エア	0	×			×																						
157	MH23S	K6A(NA/AT)	08.09-12.09	注意S14	MC-S11P	MCP-P07S	53BX	MD-030S	kPa表示		RS01KS	#00	エア	×	×			×																						
158		K6A(NA/CVT)	08.09-12.09	注意S14	MC-S11P	MCP-P07S	53BX	MD-030S	kPa表示		RS01KS	#00	エア	×	×			×																						
159		K6A(TC)	08.09-12.09	注意S20	MC-S03P	MCP-P07S		MD-030S	kPa表示		RS03KS	#10	エア	#00	×			×																						
160	MH34S	R06A(NA)	12.09-14.07	注意S21	MC-S08A	MCP-A14S	53BX	MD-010/030S	%表示		RS02KS	#00	エア	#10	×			RB-3B																						
161	＊MINICON装着時にはセンサー要確認		14.08-17.02	注意S11,S21	MC-S10A	MCP-A13S		MD-010/030S	%表示		RS02KS	#00	エア	#10	×			RB-3B																						
162				注意S10,S21	MC-S08A	MCP-A14S		MD-010/030S	%表示		RS02KS	#00	エア	#10	×			RB-3B																						
163		R06A(TC)	12.09-17.02	注意S07,S20,S21	MC-S07P	MCP-P17S	53BX	MD-010/030S	kPa表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20		×																						
164 MH44S	R06A(NA)	14.08-17.02	注意S11,S20,S21	MC-S10A	MCP-A13S		MD-010/030S	%表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20		RB-3B																						
165	＊MINICON装着時にはセンサー要確認			注意S10,S20,S21	MC-S08A	MCP-A14S		MD-010/030S	%表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20		RB-3B																						
166		R06A(TC)	15.08-17.02	注意S21	MC-S07P	MCP-P17S		MD-010/030S	kPa表示		RS07KS	#00	スロ	#10	#20		×																						
167	MH35S	R06A(NA)	17.02-					MD-050S																																
168	MH55S	R06A(NA)	17.02-					MD-050S			RS07KS	#00	スロ	#10	#20																										
169		R06A(TC)	17.02-	注意S20				MD-050S																																
170	MH85S	R06D(NA)	20.01-		MC-S17P	MCP-P06S		MD-050S	kPa表示																																
171	MH95S	R06D(マイルドHV)	20.01-																																				

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

車種	型式	エンジン	年式	注意事項 最終ページ確認	MINICONシリーズ ①MINICON	 ②-PRO	 ③-ALFA	 ④-DS	 ⑤-GAUGE	⑥レスポンスリング/アシストリング 標準	 装着	 オプションサイズ	 アシスト	⑦レスポンス ブレード	⑧インテークディフューザー STD	 PRO	⑨ジェットシリーズ レスポンス	 ブローオフ		⑩スロットルブースター 本体セット	⑪スロットルブースター用オプション スイッチ	 キャンセラー	 クルーズアシスト	 リンクシステム	⑫ATB mini
赤字は注意事項・注意事項のある品番になります。注意事項詳細は最終ページをご確認下さい。黄色に塗られている品番は新規適合になります。設定無・設定不可は「×」空欄は未確認になります。										「エア」エアクリーナーボックス/「スロ」スロットル取付																
172 ワゴンRカスタムZ	MH55S	R06A	22.08-	172	MC-S09P	MCP-P17S	53BX	MD-050S	kPa表示	172 RS08KS	#10	スロ	#00	#20	RR18AK	×	172 ID-SA	ID-PA				TB-SAG4	1W／1B／21	CN4M	12AA	○	×	172

注意S01: ⑤MINICON GAUGE　MINICON-GUAGEエアフロセンサーターボ車の接続方法
注意S02: ③MINICON ALFA　ECUカプラー接続(グローブボックス左)IG12V接続必要
注意S03: ①MINICON②MINICON PRO　年式によりカプラーが異なるので注意。
注意S04: ③MINICON ALFA　ECUカプラー接続(助手席足元)IG12V接続必要
注意S05: ①MINICON②MINICON PRO　レスポンスリング(対応品番:RS16RS)と同時使用をするとパフォーマンスが上がるため併用を推奨
注意S06: ③MINICON　MODE1は使用不可
注意S07: ①MINICON②MINICON PRO　装着時ブースト圧が安定しない可能性があります。弊社製品レスポンスジェットの同時装着をお勧め致します。
注意S08: ①MINICON②MINICON PRO　カプラー確認。下部リブ位置左側用。
注意S09: ①MINICON②MINICON PRO　カプラー確認。下部リブ位置センター用。
注意S10: ①MINICON②MINICON PRO　カプラー確認。幅約30mm用。
注意S11: ①MINICON②MINICON PRO　カプラー確認。幅約26mm用。
注意S12: ⑥レスポンスリング　レスポンスジェットと同時装着する場合、番号が一番大きなリングを推奨致します。
注意S13: ⑫ATB mini　3極カプラー車に限ります。4極カプラー車非対応。
注意S14: ⑩スロットルブースター　⑫ATB mini　AT車とCVT車で適合が異なります。
注意S15: ⑫ATB mini　VVT車除く。
注意S16: ⑫ATB mini　1型のみ適合。
注意S17: ⑨レスポンスジェット　アクチュエーターホース径が4mmか6mmか車両確認が必要。4mm→RJ40-1620　6mm→RJ60-1620をご使用下さい。
注意S18: ⑨レスポンスジェット　取付時にホース寸法の指定があります。(説明書参照)
注意S19: ⑨レスポンスジェット　片側は大気解放になります。車検、点検時は必ず#Nジェットに戻して下さい。
注意S20: ⑧インテークディフューザー　車両確認必要。
注意S21: ④MINICON DS　車両カプラー確認必要、MD-010SかMD-030Sのカプラーです。
注意S22: ①MINICON②MINICON PRO　サブ圧力センサー接続車、接続センサー位置は説明書を参照。MINICON GAUGE接続時に負圧表示不可。